

02

*Servo
Metal*

04

*Paslanmazlar ve
Elektro Polisaj*

05

*Transparan
Cephe Sistemleri*

17

*Gergi
Sistemleri*

23

*Cam Kolon
Sistemleri*

29

*Transparan
Saçak Sistemleri*

32

*Kapı Kol ve
Aksesuarları*

41

*Korkuluk ve
Küpeşte
Aksesuarları*



SERVOMETAL

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişme gösteren firmamız özellikle yapı sektöründe son yıllarda gözde olan transparan (planer) cephe, Korkuluk ve saçaklarda kullanılan tüm ürünlerin projelendirmesini uzman mimar ve mühendis kadrosuyla, tecrübeli üretim ekibiyle kusursuz ve zamanında üretim yapmaktayız. ve her türlü metal ürünü esnek üretim bandı sayesinde üreterek yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin çözüm ortağı olmuştur.

Cnc, Polisaj, satine, ve kaynak işçiliği gibi kaliteyi belirleyen faktörleri bünyesinde çözerek özel imalat ve dekoratif ürünlerde üretebilen Servo metal uygun fiyat politikasını oluşturabilmiş ve her türlü metal ürünü esnek üretim bandı sayesinde üreterek yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin çözüm ortağı olmuştur.

Misyonumuz - Vizyonumuz

Müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla kaliteden ödün vermeden en uygun ve en iyi ürünü sunmak. Değer verdiğimiz sadık Servo Metal müşterileri yaratarak Türkiye'nin en saygın, en güvenilir metal üreticisi olmak; uluslararası metal ticaretinde güçlü bir oyuncu olmak.

AR-GE ve TASARIM

Servo Metal sürekli gelişim prensibini ilke edinerek kendini günceller ve sektörde ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek olan ürünlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Tüm projeler bilgisayar programlarıyla 2d-3d modellemesi yapıldıktan sonra, statik analizler sonucu çıkan değerler neticesinde projelendirilip üretimi gerçekleştirilir.

PASLANMAZ HAKKINDA

PASLANMAZ ÇELİKLER

Paslanmaz çelik bir demir alaşımıdır. İçerisinde min % 10.5 Cr ve max % 1.2 C elementi içermelidir. Paslanmaz çelikte kullanılan Cr elementinin önemi; malzeme yüzeyinde oksit tabakası oluşturmaları (Cr_2O_3) ve böylece malzemenin oksijenden korunmasını sağlamasıdır.

Paslanmaz çelikteki Cr ve pasivasyon oranı, çeliğin paslanmazlık kalitesini belirler. Malzeme yüzeyinde oluşan oksit tabakası gözle görülemeyecek kadar incedir ve su geçirmezdir.

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLİK

Paslanmaz çelikler kullanım öncesinde temizlenmelidir. Bu tip çeliklerin yüzeylerindeki kontamine birikintiler ilerde paslanmaz çeliğin paslanmasına neden olabilmektedir. Temiz bir bez ve su ile ya da özel temizleme solüsyonları ile temizleme yapılabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, temizleme sonrası, su ya da solvent artıklarının yüzeyden kaldırılmasıdır. Çünkü, yüzeyde bulunan su damlacıkları lokal olarak çeliği paslandırabilmektedir. Ayrıca depolama esnasında paslanmaz çeliklerin, toprak ile teması kesilmeli, karbon çeliklerin depolandığı ya da işlendiği yerlerden uzak tutulmalıdır. Çünkü herhangi bir karbon çelik talaşı paslanmaz çeliğe temas ettiği anda, paslanmaz çelikte paslanma başlayabilmektedir. Örnek verecek olursak; satın alınan paslanmaz borular, eğer toprak zeminde yağmura maruz kalacak şekilde depolanıyor ise, boruların içerisinde bir miktar yağmur suyu birikecektir, ilerleyen günlerde borunun ıslak kalan kısımları eğer kurutulmaz ise, boru iç yüzeyinden ya da su birikintisi kalan temas yerlerinden paslanmaya başlayacaktır.

Paslanmaz malzemelerin paslanması ile ilgili olarak verilecek bir diğer örnek ise şu şekildedir; Örnek olarak paslanmaz çelik malzeme borular bir fabrikaya kurulacaktır. Bu boruların tesisat aşamasındayken, montaj sırasında taşıyıcı bir iskelete entegrasyonu yapılır. Boruları taşıyacak iskelet kısım genellikle karbon çelik malzemeden imal edilmektedir. Montajın doğası gereği paslanmaz çelik borular karbon çelik taşıyıcı iskelete temas edecektir ve o şekilde kullanılacaktır. Bu husus konusunda önlem alınması çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü, karbon çelik şayet paslanmaz çelik ile temas halinde bulunursa, aralarında bir etkileşim olacak ve dolayısıyla temas yerlerinden paslanmalar başlayacaktır. İleriki aşamalarda, paslanmalar iyice artıp, borular delinme noktasına kadar gelebilir. Bu konunun önüne geçmek adına montaj yapan firmanın bazı önlemler alması kaçınılmazdır. Montaj sırasında kesinlikle karbon çelik taşıyıcı iskelet ile paslanmaz çelik borular temas etmemelidir. Temas yerlerine plastik malzemeler konarak temas önlenabilir ve paslanmanın önüne geçilebilir.

Kullanımdaki genel bir yanlış algı, bu tip çeliklerin asla paslanmayacağı düşüncesidir. Paslanmaz çelikler izole ortamda muhafaza edilmez ise belli bir süre sonunda paslanacaklardır.

Katalogumuzda yer alan ürünlerin tamamında projelere yönelik farklı boyutlarda çalışılabilir.

ELEKTRO POLİSAJ

Elektropolisaj, anodik akım altında metal yüzeyinden mikron boyutunda parçalar koparılarak metale özgün parlaklığını geri verme işlemidir.



Elektro Polisaj

Paslanmaz çeliğe mükemmel parlaklık ve koruma sağlar. Çapakları alır, pasivasyon yapar, parça stresini giderir, korozyon direncini yükseltir. Paslanmaz çelik üretiminiz varsa Elektropolisaj işlemini mutlaka uygulamalısınız.

Mekanik Polisaj

Eğer paslanmaz çelik üzerinde derin çizgiler, malzeme defoları veya ağır darbe izleri varsa elektropolisaj işlemi ile giderilemezler. Bu gibi durumlarda önce mekanik polisaj uygulaması yapılır. Malzeme homojen hale gelir ve elektropolisaja hazır olur.



Pasivasyon

Kalıntılarından arındırılmış ve elektropolisaj ile parlatılmış paslanmaz ürünlerine uygulanan koruma işlemidir. Elektropolisaj sonrası korozyona sebep olan kalıntıların giderilmesi için kullanılır.

Paslanmaz Çelik Pickling

Paslanmaz çeliğin üretiminden kalan kaynak, punto ve karbon kalıntı ve lekelerinin asidik ortamda arındırılmasını sağlar. Ürününüzün üzerinde mikron boyutunda dahi kalıntı kalmaz.






Transparan (Planar) Cephe Sistemleri


► ROUTEL PF3I



► ROUTEL PF51



► İRA / İSICAM ROTİL APARATI




Isıcam Rotil aparatı , Isıcam cam kalınlığı ve boşluk kalınlığına göre özel olarak üretilmektedir.

▶ ROUTEL PC3I




▶ ROUTEL PWF3IA




TRANSPARAN (PLANAR) CEPHE SİSTEMLERİ




► FA2004




► FA2003




► FA2002




► FA2002j





► FA2001



► FA2001j





► SM-2004




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2004 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	1010 gr
SM2004 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1263 gr
SM2004 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1515 gr

► SM-2003




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2003 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	860 gr
SM2003 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1075 gr
SM2003 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1290 gr

► SM2002





Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2002 - 8	8 mm	200 mm		48 mm	19 mm	28 mm	450 gr
SM2002 - 10	10 mm	200 mm		48 mm	19 mm	30 mm	563 gr
SM2002 - 12	12 mm	200 mm		48 mm	19 mm	32 mm	675 gr

► SM2002J




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2002J - 8	8 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	550 gr
SM2002J - 10	10 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	688 gr
SM2002J - 12	12 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	825 gr

► SM2001J



Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2001J - 8	8 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	28 mm	370 gr
SM2001J - 10	10 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	30 mm	463 gr
SM2001J - 12	12 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	32 mm	555 gr


► SM2001




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
SM2001 - 8	8 mm	100 mm		48 mm	19 mm	28 mm	300 gr
SM2001 - 10	10 mm	100 mm		48 mm	19 mm	30 mm	375 gr
SM2001 - 12	12 mm	100 mm		48 mm	19 mm	32 mm	450 gr




► LS ROUTEL SERIES Z07A



► L SERIES COSTAL GLASS PEDESTAL Z07B




► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-01



► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-02




► AÇILIR KAPANIR SPIDER SPIDER SYSTEM











Gergi Sistemleri

TESNSION CABLE SYSTEM




► CANOPY UPPER SUPPORT

YP01




► YP SERIES CLAMP


YP02




► YP SERIES CLAMP

YP03








NORMAL LİFTİN



NORMENLİ LİFTİN



NORMENLİ MAFSALLI LİFTİN



ERKEK NORMEN



DİŞİ NORMEN

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57100	8	185	90	18	7	4
SR57101	10	215	100	20	8	5
SR57102	12	265	130	25	11	6
SR57103	14	310	150	30	13	8
SR57104	16	350	170	35	16	10
SR57105	18	430	200	40	18	12
SR57106	22	536	250	50	22,5	14

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57200	8	190	90	18	7	4
SR57201	10	220	100	20	8	5
SR57202	12	270	130	25	11	6
SR57203	14	320	150	30	13	8
SR57204	16	370	170	35	16	10
SR57205	18	450	200	40	18	12
SR57206	22	560	250	50	22,5	14
SR57207	26	730	325	65	30	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57300	12	280	130	28	13	6
SR57301	14	330	150	32	14	8
SR57302	16	380	170	37	16	10
SR57303	18	480	200	42	18	12
SR57304	22	600	250	52	22,5	14
SR57305	26	780	325	67	30	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57400	4	59	30	18	7	4
SR57401	5	66	34	22	9	5
SR57402	6	82	39	25	11	6
SR57403	8	96	48	29	13	8
SR57404	10	120	61	36	15	10
SR57405	12	146	76	40	18	12
SR57406	14	167	87	47,5	22,5	14
SR57407	16	185	95	48	23	16

KOD	mm	L	LI	B	B1	Halat Çapı
SR57500	4	65	29	18	7	4
SR57501	5	71	33	20	9	5
SR57502	6	84	38	25	11	6
SR57503	8	105	49	30	13	8
SR57504	10	122	58	35	15	10
SR57505	12	155	76	40	18	12
SR57506	14	190	90	50	21	14
SR57507	16	200	105	55	23	16

► GR-01



► GR-02




► GR-03






Cam Kolon Sistemleri

► L2202Z




► L2201Y-02




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q2502




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q2502B




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q3002




► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER


Q3003




AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER



AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER



AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER







Transparan Saçak Sistemleri









Paslanmaz Kapı Kol ve Aksesuarları

SM-01




KOD	X	Y	Q	Z
SM-01	600	400	25	68

SM-02




KOD	X	Y	Q	Z
SM-04	600	300	32	76

SM-03




KOD	X	Y	Q	Z
SM-05	600	300	32	76

SM-04



KOD	X	Y	Q	Z
SM-06 A	600	400	32	74
SM-06 B	600	400	38	82
SM-06 C	800	500	38	82

SM-05




KOD	X	Y	Q	Z
SM-12 A	600	400	38	86
SM-12 B	800	500	38	82

SM-06




KOD	X	Y	Q	Z
SM-08	655	555	45	63

SM-07




KOD	X	Y	Q	Z
SM-13 A	550	518	32	70
SM-13 B	550	512	32	92

SM-08




KOD	X	Y	Q	Z
SM-14 A	550	520	32	80
SM-14 B	550	520	38	80

SM-09



KOD	X	Y	Q	Z
SM-15	600	400	38	74

SM-10



KOD	X	Y	Q	Z
SM-10 A	1800	1500	45	82
SM-10 B	800	600	45	82

SM-11



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	130cm
Çap	25mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve Cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satın, Mat
Koli Adedi	30 Adet

SM-12



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	150cm
Çap	35mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, Dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satın, Mat
Koli Adedi	30 Adet

SM-13



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-14



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-15



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-17



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren Otomatik Kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-18



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 360°

SM-19



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-21



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-24



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Montaj	Duvardan cama
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Sabit
Üst yüzey	Krom Parlak

SM-20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-22



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitlemeli

SM-25



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli

SM-26



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Tek taraf anahtarlı

SM-27



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

SM-28



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Tek taraflı mandal

SM-29



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	120 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 adet cam toplama ve yan kapakları

SM-30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitlemeli

SM-31



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	140 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 adet cam toplama ve yan kapakları

SMM-1



SYM-1



SYM-2



SKK-1



SKS-1



SYM-3



SYM-4



SYM-5



SYM-6



SYM-7



► SR-01




► SR-02



► SR-03









Paslanmaz Korkuluk ve Küpeşte Aksesuarları


► FS SERIES CONNECTOR FOR BANISTER FS-23



► FS SERIES CONNECTOR FOR BANISTER FS-24




► BAĞLANTI APARATI




Projelere yönelik tüm ürünlerde farklı boyutlarda çalışılabilir.

► TEKLİ CAM TUTUCU SM-10122-1



► SCKT-01



► SCKT-02



Küpeşte Çapları (A)

Ø 32 - 38 - 42 - 48 - 51 - 60

► SCKT-03



Küpeşte Çapları (A)

Ø 32 - 38 - 42 - 48 - 51 - 60

Projelere yönelik tüm ürünlerde farklı boyutlarda çalışılabilir.




SCTK-04



Küpeşte Çapları (A)

Ø 32 - 38 - 42 - 48 - 51 - 60


SCKT-05




SCTK-06




SCTK-07



SCTK-



SCTK-08



SCTK-09



Açıklama	Şapkalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

SCTK-10



Açıklama	Havşalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

SCTK-11



Açıklama	Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

SCKT-12



Açıklama	Lama için Ayarlı Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

SCTK-13




Açıklama	Hareketli Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

SCKT-14




Açıklama	Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj


SCKT-15



SCKT-16



SCKT-16






GR-01


GR-02




GR-03




GR-04




GR-05



GR-06




GR-07




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-08




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-09




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-10




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-11




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-12




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-13




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-14




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-15




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm

GR-16




DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm


GR-17



DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm




SR-1




Boru Çapları (D)	C	E
Ø16-19-21-25	Ø46	14,5
Ø16-19-21-25-32	Ø72	25
Ø38-40-42	Ø78	26
Ø48-51	Ø85	30,5
Ø60	Ø95	30,5
Ø76	Ø142,5	37,5

SR-2




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 25 - 32 - 38 - 42	Ø 72	14,5
Ø 51 - 60	Ø 95	22
Ø 32 - 38 - 42 - 51 - 60 - 70	Ø 104	23
Ø 32 - 38 - 42 - 51 - 60 - 70 - 76	Ø 142	24,5

SR-3




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 25 - 32 - 38 - 42	Ø 72	14,5
Ø 51 - 60	Ø 95	22
Ø 32 - 38 - 42 - 51 - 60 - 70	Ø 104	23
Ø 32 - 38 - 42 - 51 - 60 - 70 - 76	Ø 142	24,5

SR-4




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 16-19-21-25-32-38-42	Ø62,5	18

SR-5




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 16-19-21-25-32-38-42	Ø62,5	18

SR-6




Boru Çapları (D)	C	E
40X40	Ø 85	26

SR-7




Boru Çapları (D)	C	E
5 X 50 - 10 X 30 - 10 X 40	Ø 85	26
10 X 50 - 15 X 50 - 20 X 40	Ø 85	26

SR-8




Profil ölçüleri (D1,D2)	(C1 , C2)	(E)
10 X 30 - 10 X 40 - 10 X 50 - 10 X 60	63 X 93	24
15 X 30 - 15 X 40 - 15 X 60		
20 X 30 - 20 X 40 - 20 X 50 - 20 X 60		
30 X 40 - 30 X 50 - 30 X 60		

SR-9




Boru Çapları (D)	C	E
10 X 30 - 10 X 40 - 10 X 50 - 10 X 60	62 X 92	23
15 X 30 - 15 X 40 - 15 X 60	62 X 92	23
20 X 30 - 20 X 40 - 20 X 50 - 20 X 60	62 X 92	23
30 X 40 - 30 X 50 - 30 X 60	62 X 92	23
10 X 30 - 10 X 40 - 10 X 50 - 10 X 60	140 X 100	27
15 X 30 - 15 X 40 - 15 X 60	140 X 100	27
20 X 30 - 20 X 40 - 20 X 50 - 20 X 60	140 X 100	27
30 X 40 - 30 X 50 - 30 X 60	140 X 100	27

SR-10




Boru Çapları (D)	C	E
10 X 30 - 10 X 40 - 10 X 50	Ø 72	14,5
15 X 30 - 15 X 40	Ø 95	22
20 X 20 - 30 X 30 - 25 X 25 - 40 X 40	Ø 104	23
20 X 30 - 20 X 40 - 20 X 50 - 20 X 60	Ø 142	24,5

SR-11




Boru Çapları (D)	C	E
20 X 20 - 25 X 25 - 30 X 30	60 X 60	20

SR-12



Boru Çapları (D)	C	E
10 x 40 - 10 x 50 - 20 x 30 - 20 x 40	82 x 82	26
20 x 50 - 30 x 40 - 30 x 50 - 30 x 60		
40 x 40 - 40 x 60 - 50 x 50 - 60 x 60 - 80 x 80		

SR-13




Boru Çapları (D)	C	E
20 X 20 - 25 X 25 - 30 X 30 - 40 X 40	60 X 60	21

SR-14




SR-15




Profil ölçüleri (D1,D2)	(C1 , C2)	(E)
Ø 25 - 32	Ø 61	16
Ø 51	Ø 85,5	16,5

SR-16




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 51	Ø 75,5	12

SR-17




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 25	Ø 41	8,2
Ø 32	Ø 51,3	8,2
Ø 38	Ø 64	9
Ø 42	Ø 70,6	9
Ø 51	Ø 85	12,5

SK-1




Boru Çapları (D)	Ø 16	Ø 19	Ø 21	Ø 25	Ø 32	Ø 38	Ø 40	Ø 42	Ø 48	Ø 51	Ø 60	Ø 70	Ø 76
E	14,8	8,7	11,8	12	15,8	14	13,2	17,5	15	15,5	19	18,3	20,8

SK-2




Profil Çapları (D)	15 x 15	25 x 25	30 x 30	40 x 40	50 x 50	60 x 60	80 x 80
E	4,6	4,9	4,6	6,5	6	10	10,5

SK-3




Boru Çapları (D)	Malzeme Kalınlığı	E	Boru Çapları (D)	Malzeme Kalınlığı	E
Q 16	1,5 mm	8	Q 51	2 mm	25,5
Q 19	1,5 mm	9,5	Q 60	1,2 mm	30
Q 21	1,5 mm	10,5	Q 60	2 mm	30
Q 25	1,5 mm	12,5	Q 70	1,2 mm	35
Q 32	1,5 mm	16	Q 70	2 mm	35
Q 38	1,5 mm	19	Q 76	1,5 mm	38
Q 42	1,5 mm	21	Q 90	1,5 mm	45
Q 48	2 mm	24	Q 120	1,5 mm	60
Q 51	1,2 mm	25,5	Q 150	1,5 mm	75

SK-4




Boru Çapları (D)	E
Ø 42	14,8
Ø 51	15,6
Ø 60	19
Ø 76	8,2
Ø 101	13

SK-5



Boru Çapları (D)	C	E
Ø 16 X 1,5	Ø 16	20,2
Ø 19 X 1,5	Ø 19	22,6
Ø 21 X 1,5	Ø 21	25,3
Ø 25 X 1,5	Ø 25	28,3
Ø 32 X 1,5	Ø 32	36,8
Ø 38 X 1,5	Ø 38	41,8
Ø 42 X 1,5	Ø 42	45,8

SK-6




Boru Çapları (A)	B
Ø 32 x 1,5	Ø 29,4
Ø 38 x 1,5	Ø 35,4
Ø 42 x 1,5	Ø 39,4
Ø 42 x 2	Ø 38,7
Ø 51 x 1,5	Ø 48,4

SK-7




Boru Çapları (A)	B
Ø 32 x 1,5	Ø 29,4
Ø 38 x 1,5	Ø 35,4
Ø 42 x 1,5	Ø 39,4
Ø 42 x 2	Ø 38,7
Ø 51 x 1,5	Ø 48,4

SK-8




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 32 X 1,5	Ø 30,5	4
Ø 38 X 1,5	Ø 36,5	5,5
Ø 40 X 1,5	Ø 38	6,5
Ø 42 X 1,5	Ø 40	6,5
Ø 48 X 1,5	Ø 45,5	6
Ø 51 X 1,5	Ø 49	7,5
Ø 60 X 1,5	Ø 57,5	9,5
Ø 70 X 1,5	Ø 68	11,3
Ø 76 X 1,5	Ø 74	12

SK-9




Boru Çapları (D)	C	E
Ø 42 X 1,5	Ø 40	11,5
Ø 51 X 1,5	Ø 49	15
Ø 60 X 1,5	Ø 58,5	18

SDM-1




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5	36
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5	36
Ø 42-48-51-60	Ø 40 X 1,5	42
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5	42
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5	42
Ø 60	Ø 60 X 1,5	45

SDM-2




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5	36
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5	37
Ø 42-48-51-60	Ø 40 X 1,5	38
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5	38
Ø 48-51-60	Ø 48 X 1,5	38
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5	39
Ø 60	Ø 60 X 1,5	39

SDM-3




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 x 1,5	46
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 x 1,5	46
Ø 42-48-51-60	Ø 40 x 1,5	46
Ø 42-48-51-60	Ø 42 x 1,5	46
Ø 48-51-60	Ø 48 x 1,5	46
Ø 51-60	Ø 51 x 1,5	46
Ø 60	Ø 60 x 1,5	53

SDM-4




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 x 1,5	46
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 x 1,5	46
Ø 42-48-51-60	Ø 40 x 1,5	46
Ø 42-48-51-60	Ø 42 x 1,5	46
Ø 48-51-60	Ø 48 x 1,5	46
Ø 51-60	Ø 51 x 1,5	46
Ø 60	Ø 60 x 1,5	53

SDM-5




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 51	Ø 32 x 1,5	49
Ø 51	Ø 38 x 1,5	49
Ø 51	Ø 40 x 1,5	49
Ø 51	Ø 42 x 1,5	49
Ø 51	Ø 51 x 1,5	49

SDM-6




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 51	Ø 32 x 1,5	50
Ø 51	Ø 38 x 1,5	50
Ø 51	Ø 40 x 1,5	50
Ø 51	Ø 42 x 1,5	50
Ø 51	Ø 48 x 1,5	50
Ø 51	Ø 48 x 1,5	50

SDM-7




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 x 1,5	65
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 x 1,5	65
Ø 42-48-51-60	Ø 40 x 1,5	65
Ø 42-48-51-60	Ø 42 x 1,5	65
Ø 51-60	Ø 51 x 1,5	65
Ø 51-60	Ø 60 x 1,5	65

SDM-8




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5	60
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5	60
Ø 42-48-51-60	Ø 40 X 1,5	60
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5	60
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5	60
Ø 60	Ø 60 X 1,5	60

SDM-9




Küpeşte Çapları (A)	Profil Ölçüsü (B)
Ø 38-42-48-51-60	30X30X1,5

SDM-10




Küpeşte Çapları (A)	Profil Ölçüsü (B)
Ø 51	30x30x1,5

SDM-11




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 38-42-48-51-60	30X30X1,5	36
	40X40X1,5	36
	50X50X1,5	36

SDM-12




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 51	30X30X1,5	55
	40X40X1,5	55
	50X50X1,5	55

SDM-13




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 51	Ø 32X1,5
Ø 51	Ø 38X1,5
Ø 51	Ø 42X1,5

SDM-14




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 51	Ø 32X1,5	50
Ø 51	Ø 38X1,5	50
Ø 51	Ø 42X1,5	50

SDM-15




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 25 X 1,5
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5

SDM-16



Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5	65
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5	65
Ø 42-48-51-60	Ø 40 X 1,5	65
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5	65
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5	65
Ø 51-60	Ø 60 X 1,5	65

SDM-17




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38
Ø 42-48-51-60	Ø 42

SDM-18




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 32-38-42-48-51-60	Ø 32 X 1,5
Ø 38-42-48-51-60	Ø 38 X 1,5
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 1,5
Ø 42-48-51-60	Ø 42 X 2
Ø 51-60	Ø 51 X 1,5

SDM-19




Dikme Çaplar (B)
Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 42 x 2
Ø 51 x 1,5

SDM-20



Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 42-48-51-60	30 x 30 x 1,5

SDM-21




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 42-48-51-60	30X30X1,5	46
	40X40X1,5	46
	50X50X1,5	46

SDM-22




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)
Ø 42-48-51-60	30 x 30 x 1,5

SDM-23




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	5 mm	37
	10 mm	37

SDM-24



Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	5 mm	37
	10 mm	37

SDM-25




Küpeşte Çapları (A)	Dikme Çaplar (B)	(C)
Ø 32-38-42-48-51-60	5 mm	37
	10 mm	37

SDM-19




SKM-1



Boru Çapları (A)
Q 25
Q 32
Q 38
Q 42
Q 48
Q 51
Q 60

SKM-2



Boru Çapları (A)
Q 25
Q 32
Q 38
Q 42
Q 48
Q 51
Q 60


SKM-3



Boru Çapları (A)

Q 32 x 1.5
Q 38 x 1.5
Q 42 x 1.5
Q 48 x 1.5
Q 51 x 1.5
Q 60 x 1.5


SKM-4



Boru Çapları (A)

Q 32 x 1.5
Q 38 x 1.5
Q 42 x 1.5
Q 48 x 1.5
Q 51 x 1.5
Q 60 x 1.5


SKM-5



Boru Çapları (A)


Q 32 x 1.5
Q 38 x 1.5
Q 42 x 1.5
Q 51 x 1.5
Q 60 x 1.5
Q 70 x 1.5
Q 76 x 1.5

SKM-6




Boru Çapları (A)	(B)
Q 32 x 1.5	41
Q 38 x 1.5	47
Q 42 x 1.5	52
Q 51 x 1.5	62


SKM-7




SKM-8



SKM-9



SKM-10



SKM-11

SKM-12




SBY-1




Boru Çapları (A)	(B)
Ø 16	18
Ø 19	18
Ø 21	18
Ø 25	18
Ø 32	25
Ø 38	25

SBY-2




Boru Çapları (A)	(B)
Ø 8-10-12-16	20
Ø 19	25

SBY-3




Boru Çapları (A)	Kurtağı Ölçüleri (B)	(C)
Ø 8 - 10 - 12 - 16	Ø 32-38-42-48-51-60	22
Ø 19	Ø 32-38-42-48-51-60	25

SBY-4



Boru Çapları (A)	Kurtağı Ölçüleri (B)	(C)
Ø 8 - 10 - 12 - 16	Ø 32-38-42-48-51-60	22
Ø 19	Ø 32-38-42-48-51-60	25


SBY-5



Boru Çapları (A)

Ø 8 - 10 - 12 - 16

SBY-6



Boru Çapları (A)

Ø 8 - 10 - 12 - 16

SBY-7




Boru Çapları (A)

Ø 16

Ø 19


Ø 25

SBY-8



Küpeste Çapları (A)	Dikme Çapları (B)	(C) mm
Ø 16	Ø 19,3 X 1,2	20-40
Ø 32	Ø 35 X 1,5	20-40
Ø 38	Ø 42 X 2	20-40
Ø 42	Ø 45 X 1,5	20-40
Ø 48	Ø 51 X 1,5	20-40
Ø 51	Ø 54 X 1,5	20-40
Ø 60	Ø 63 X 1,5	20-40


SZB-1



Flanş Çapları (A)

Ø 66
Ø 80

SZB-2



Boru Çapları (A)

Ø 32 X 1,5
Ø 38 X 1,5
Ø 42 X 1,5
Ø 51 X 1,5
Ø 60 X 1,5


SZB-3



Boru Çapları (A) (B)

Ø 16 X 1,5	72
Ø 25 X 1,5	72
Ø 32 X 1,5	72
Ø 38 X 1,5	78
Ø 42 X 1,5	78
Ø 48 X 1,5	85
Ø 51 X 1,5	85
Ø 60 X 1,5	95

SZB-4




Flanş Çapları (A)

Malzeme

B (mm)

Ø 32	Ø 70	2 mm
Ø 38	Ø 76	2 mm
Ø 42	Ø 80,6	2 mm
Ø 51	Ø 92,6	2 mm

SZB-5




Flanş Çapları (A)

Malzeme

B (mm)

Ø 66	AISI 304 - AISI 316	3
Ø 80	AISI 304 - AISI 316	3
Ø 66	DKP	5
Ø 80	DKP	5


SZB-6



Boru Çapları (A)


Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5

SZB-7



Profil Ölçüleri (A)	(B)	(C)
30 x 30 x 1,5	59	12
40 x 40 x 1,5	61	16

SZB-8




Boru Çapları (A)
Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 51 x 1,5

SBY-1



Boru Çapları (A)
Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 51 x 1,5

SYB-2




Profil Çapları (A)	(B)
30 X 30	38
40 X 40	48

SYB-3



Boru Çapları (A)	(B)
Ø 32 x 1,5	44
Ø 38 x 1,5	50
Ø 42 x 1,5	54
Ø 51 x 1,5	63

SBY-4




Boru Çapları (A)
Ø 32 - 38 42 - 48 - 51 - 60

SYB-5



Profil Çapları (A)

Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 51 x 1,5




SYB-6



Boru Çapları (A)

Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 51 x 1,5




SBY-7




Boru Çapları (A)

Ø 32 x 1,5
Ø 38 x 1,5
Ø 42 x 1,5
Ø 51 x 1,5




SDD-1




SDD-2




SDD-3




SDD-4




SDD-5




SDD-6



SDD-7




SDD-8




SDD-9




SDD-10




SDD-11




SDD-12



SDD-1




SDD-2




SDD-3




SDD-4




SDD-5




SDD-6




SDD-7



SDD-8




SDD-9



SDD-10



SDD-11



SDD-12



